

Clazzio

Tablet PC Install Kit

7.9
インチ

クラッツィオ タブレット PC インストールキット

商品についてのご質問・お問い合わせは

ELEVEN INTERNATIONAL 株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

商品のお問い合わせ先 TEL:072-330-8000 (代表)

www.11i.co.jp e-mail:info@11i.co.jp



商品の詳細はQRコードからホームページをご覧ください。

※この取扱説明書の内容は2018年1月現在のもので、製品の仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合があります。
※製品の写真は印刷の都合上、実物の色とは異なって見えることがあります。



30 ALPHARD / 30 VELLFIRE

取扱説明書

Clazzio

このたびは「クラッツィオ タブレット PC インストールキット」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を使用する前に必ずお読みください!

警告

- 安全のため、運転者は走行中に本製品の操作をしないでください。走行中の本製品の操作はハンドル操作を誤るなど思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。車を停車させてから操作をしてください。なお、走行中の画面確認は、必要最小時間にとどめてください。
- 走行するときは、必ず実際の交通規則に従うとともに、道路状況に即した運転を心がけてください。
- iPad miniの操作は、iPad miniの説明書に従ってください。
- 本製品のお手入れは乾いた柔らかい布か固く絞った布でふいてください。シンナーなどの化学薬品は絶対に使用しないでください。
- 本製品の取付けについては、別冊の取付説明書をご確認ください。

注意

- 本製品の使用中にデータなどが消失した場合の保証は、一切いたしません。

設定.1

ハンズフリー通話用 Bluetoothの設定方法 (iPhoneの場合)

- ① ホームの設定を開きます。
 - ② 設定の中のBluetoothを選択します。
 - ③ 名称が『Clazzio』のデバイスが本製品になります。
- Bluetoothの設定時にPINコードなどは必要ありません。
※ 設定は停車中におこなってください。



※ 本製品のBluetoothには、携帯電話が2台まで登録できますが、混線などを防ぐためにも1台のみ登録して利用ください。

設定.2

iPad miniの、自動ロックOFFの設定方法

本製品に取付けて使用する場合は、自動ロックをOFFにすることで快適にご使用いただけます。

- ① ホームの設定を開きます。
- ② 設定の中の、画面表示と明るさの項目内の『自動ロック』を選択します。
- ③ 選択時間が表示されますので、『なし』を選択してください。

※自動ロックを『なし』にすることで、駐車中や車外で使用する場合もiPad miniの画面表示の自動ロックがOFFの状態になりますのでご注意ください。



操作方法.1

iPad miniの、取付け・取り外し方法

- iPad miniの取付けは、本製品の左側開口部より差し込みます。
一定のところまで入りましたら、本製品の運転席側にあるライトニングケーブルとズレが無いことを確認しながら奥まで差し込みます。
- iPad miniの取り外しは、本製品の運転席側 側面のEJECTボタン(◀)を押し、左方向(助手席側)に取り外してください。



操作方法 .2

本製品タッチパネルの操作方法

- ① ボリュームダウン
- ② ボリュームアップ
- ③ ダウンスイッチ(再生中の曲の前の曲を頭出しします)
- ④ 再生を一時停止します(停止中は再生を開始します)
- ⑤ アップスイッチ(再生中の曲の次の曲を頭出しします)



操作方法 .3

ステアリングリモコンの操作方法

- ① ダウンスイッチ(再生中の曲の前の曲を頭出しします)
- ② アップスイッチ(再生中の曲の次の曲を頭出しします)
- ③ ボリュームアップ
- ④ ボリュームダウン
- ⑤ 再生を一時停止します(停止中は再生を開始します)
- ⑥ 使用しません。
- ⑦ Bluetooth接続時、ハンズフリー通話を受けます。
- ⑧ Bluetooth接続時、ハンズフリー通話を切ります。

